



# Настройка подключения PPPoE в Mac OS X Leopard.


Выберите в меню «яблочко» команду Системные настройки (System Preferences):




В появившемся окне выбрать команду Сеть:




В выпадающем списке «Размещение», выбрать «Редактировать размещение». Нажимаем «+» и пишем имя размещения (например, «Etel»). Ждем «Готово»:




В поле слева выбираем «Ethernet», в поле «Конфигурация:» - «Используя DHCP»:



Жмем кнопку «Дополнительно...». В открывшемся окне выбираем «Запросить адрес DHCP»:




Через несколько секунд в окне должны заполниться поля «Адрес IPv4», «Маска подсети», «Маршрутизатор»:




Жмем «OK».


Чтобы добавить новый интерфейс, нажимаем «+» и в списке «Интерфейс:» выбираем «PPPoE»:




В поле «Имя службы» вводим, например, Eltel PPPoE. Нажимаем создать:




В появившейся слева вкладке «Eitel PPPoE» заполняем поля «Имя учетной записи» и «Пароль» (предоставленные в договоре). Ставим галочку в чекбоксе «Запомнить пароль» и жмем кнопку «Подключить»:



Если вы хотите, чтобы компьютер автоматически подключался к Интернет при запуске сетевых программ (веб-браузер, почтовые программы) нажмите на кнопку «Дополнительно» и в появившемся диалоговом окне отметьте маркер «При необходимости подключаться автоматически»:



Вручную установить PPPoE-соединение можно через значок <...>:



В появившемся окне после проверки логина и пароля нажимаем «Подключить»:

